



SIMTR

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

SIMTR

V1.0.0

BAŞLANGIÇ

Hakkımızda

BİZ KİMİZ?

SIMTR Mühendislik ve Danışmanlık, havacılık sektöründeki güvenlik standartlarını yükseltmek amacıyla 2019 yılında Eskişehir'de kurulmuştur. Kurucusunun, 20 yılı aşkın sektörel deneyimini yenilikçi ve erişilebilir teknolojik çözümlerle birleştirerek, havacılık fizyolojisi alanında uzmanlaşmış hizmetler sunmaktayız.

VİZYON

Uçuş güvenliğini insandan başlatan sistemler geliştirerek; havacılık fizyolojisi alanında ulusal referans, uluslararası ölçekte aranan bir kurum olmak.

MİSYON

Uçucunun gerçekte karşılaşacağı durumu, güvenli ortamda ve gerçeğine sadık biçimde yaşatan sistemler geliştirerek; her sistemi kullanıcının görev gerçeğine göre biçimlendirmek ve kurulduğu günden sonra da yanında olmak.

İÇİNDEKİLER

01	Marka sistemi	02
02	Amblem	03
03	Logo düzenleri	04
04	Renk sistemi	05
05	Güvenli alan ve boyut	06
06	Zemin kullanımı	07
07	Hatalı kullanımlar	08
08	Hızlı kontrol	09

01 / TEMEL YAPI

Marka sistemi

SIMTR kimliği, bağlantı fikrini taşıyan amblem ile SIMTR logotype'ının kontrollü birlikteliğinden oluşur.



Amblem

Tek başına yalnızca ikon kullanımında tercih edilir.



Yatay logo

Şekil-3 Logo 1 B / yatay kullanım düzeni.



Dikey logo

Şekil-4 Logo 2 B / dikey kullanım düzeni.

Logotype yazı karakteri: FUTURA BOLD

0123456789


ABCÇDEFGĞHİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz

02 / AMBLEM

Amblem

Modüler ağ yapısı; bağlantı, disiplinler arası çalışma ve mühendislik yaklaşımını temsil eder.



Şekil-1 SIMTR Amblem

KULLANIM KURALLARI

- Genişlik-yükseklik oranı ve görüntü netliği korunarak ölçeklenebilir.
- Renkler ve ton değerleri onaylı palet dışında değiştirilemez.
- Tek başına yalnızca ikon kullanımında kullanılabilir.
- Kırpılamaz, bölünemez veya parçalara ayrılamaz.
- Her kullanımda yeterli kontrast ve temiz bir çevre alanı sağlanır.

DOSYA İLKESİ

Amblem, orijinal PNG/SVG kaynağından ve şeffaf arka planla kullanılmalıdır.

03 / LOGO

Logo düzenleri

Yatay düzen birincil kullanımdır. Dikey düzen, yatay alanın sınırlı olduğu veya merkezli yerleşim gereken uygulamalarda kullanılır.

**Logo 1B**

Yatay / sade

**Logo 2B**


Dikey / sade

04 / RENK


Renk sistemi

Ana renkler logotype ve kurumsal vurgu alanlarında; destek renkleri ise kontrollü zemin ve yardımcı grafiklerde kullanılır.

ANA PALET



ZEMİN VE DESTEK PALETİ



Not: Baskı uygulamalarında renkler, seçilen kağıt ve baskı profiline göre prova edilmelidir. Dijitalde HEX/RGB değerleri esas alınır.

05 / ÖLÇEK

Güvenli alan ve boyut

Logonun çevresindeki boşluk, kimliğin diğer görsel öğeler arasında rahatça algılanmasını sağlar.

**GÜVENLİ ALAN**

x değeri, amblemdaki küçük kare modülün kenar uzunluğu olarak kabul edilir. Metin, görsel veya kenar çizgileri bu alanın içine girmemelidir.

MİNİMUM BOYUT

5 mm

Logo, basılı ve fiziksel yüzeylerde en az 5 mm yükseklikte kullanılmalıdır.

Eş marka kullanımı

SIMTR logosu, aynı kategorideki diğer logolarla yan yana kullanıldığında görsel ağırlık bakımından daha küçük bırakılmamalıdır.

06 / UYGULAMA

Zemin kullanımı

Logo her zaman zeminle yeterli kontrast kurmalıdır. Aynı renk logotype ve zeminde birlikte kullanılmaz.



Fotoğraf üzerinde kullanım gerekiyorsa logoyu kesin bir alana yerleştirin; karmaşık görüntülerde düz renk taşıyıcı alan kullanın.

07 / KORUMA

Hatalı kullanımlar

Aşağıdaki müdahaleler logo bütünlüğünü ve marka algısını zayıflatır; hiçbir uygulamada kullanılmamalıdır.



Hızlı kontrol

Bir tasarımı yayına almadan önce aşağıdaki maddeleri doğrulayın.

- ☐ Doğru logo düzeni seçildi.
- ☐ Logo oranları ve netliği korundu.
- ☐ Onaylı renk değerleri kullanıldı.
- ☐ Güvenli alan ihlal edilmedi.
- ☐ Minimum 5 mm yükseklik korundu.
- ☐ Zeminle yeterli kontrast sağlandı.
- ☐ Logo kırılmadı veya efektlendirilmedi.

